O'C
N° 69

Mercredi, 29 Août 1906.

BOSTON MEDICAL
OCT 2 1906

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

ASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
s et Départements. . . . . 10 fr.
on postale . . . . . 15 fr.
abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

TICLES ORIGINAUX

. CARNOT. Le coup de pression.

MOUVEMENT MÉDICAL

OMME. L'action des rayons X sur le sang.

NGRÈS

iation des médecins de langue française de l'Amé-ue du nord. Troisième réunion tenue aux Trois-ières, les 26, 27, 28 Juin 1906.

SECTION DE MÉDECINE

(*Suite*).

olisme. — Hygiène des boissons de la tuberculose. Hygiène infantile.

CIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

é de médecine berlinoise. — Hernie ischiatique. stéomes multiples du crâne et de la face. — Un cas idérose oculaire. — Dilatation veineuse ampullaire a région parotidienne. — Les différentes formes de a bifida. — Cancers multiples de la face. — Deux de luxation isolée de l'astragale.

é d'obstétrique et de gynécologie de la Suisse ande. — Hermaphrodisme. — Tuberculose génitale. ur l'atonie interne.

LYSES

ine expérimentale. — N. FÉODOCEV. Hypertrophie glandes surrénales consécutive à l'ablation des es.

Chirurgie. — D. PIETNEV. La pseudo-appendicite consécutive à l'appendicectomie.

Neurologie et Psychiatrie. — G. LEBRET. Paralysie générale et psychoses dans la syphilis acquise.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — G. LAMBERT. De l'épuration des eaux de boisson, nouveau procédé chimique de purification totale et rapide des eaux destinées à l'alimentation.

Bactériologie. — E. GOBERT. Des néoplasies expérimentales produites par l'inoculation du micrococcus neoformans.

CHRONIQUE

Dr P. PAQUET. Hygiène sociale : Le dispensaire d'hygiène sociale de Douai. Consultation de nourrissons et dispensaire antituberculeux.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

ARB. LANE. The operative treatment of fractures.

NOUVELLES

HYGIÈNE SOCIALE

Le Dispensaire d'Hygiène sociale de Douai : Consultation de nourrissons et Dispensaire antituberculeux.

Le 30 Avril 1906, a été ouvert à Douai un *Dispensaire d'Hygiène sociale*. Le but de cette œuvre éminemment philanthropique est :

« 1° De lutter par tous les moyens les plus pratiques contre la mortalité infantile, de favoriser dans la plus large mesure l'allaitement maternel, et, dans les cas où cet allaitement est impossible, de distribuer aux mères du lait de bonne qualité ;

« 2° De fournir aux indigents atteints de tuberculose des secours en nature et des moyens préventifs. »

Nous avons l'intention d'étudier successivement, non pas les œuvres elles-mêmes, dont les bons résultats sont appréciés par tous, mais les conditions spéciales relatives à leur utilité à Douai, et les caractères particuliers de ce dispensaire.

* * *

I. CONSULTATION DE NOURRISSONS. — A Douai, comme partout ailleurs, la mortalité infantile constitue un véritable fléau ; la léthalité par affections gastro-intestinales de la première enfance atteint 26,4 pour 100 de la mortalité totale pendant la première année de la vie, et, durant le mois d'Août 1904, elle s'est élevée à 78 pour 100 des décès d'enfants de zéro à un an, et à 20 pour 100 de la totalité des décès dans cette ville de 34.000 habitants. L'utilité des œuvres de prophylaxie sociale infantile dans le Nord a déjà été étudiée à plusieurs reprises dans *La Presse Médicale*, par M. le professeur Bué, de Lille [1].

En principe, *tous* les enfants âgés de moins de dix-huit mois sont admis à la consultation, quelle que soit la situation sociale de leurs parents ; il n'y a pas de limite d'âge fixée pour les enfants débiles. Les enfants qui sont régulièrement inscrits doivent être présentés toutes les semaines aux jours et heures fixés. Une salle spéciale est

1. Voy. *La Presse Médicale*, 29 Avril 1905, 29 Juillet 1905, 23 Août 1905, 23 Décembre 1905.

RABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

CHON EAUX SULFHYDRIQUÉES HUMAGES
ffections des voies respiratoires.
so-pharynx, Larynx, Bronches.)
Suites de grippe.
Saison de Juin à Octobre.

RICINE MEISSONNIER
isepsie de la peau et des muqueuses.

AMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

ANTHROPOLOGIE
nt tous les deux mois. — RÉDACTEURS EN CHEF : OULE et VERNEAU. Principaux collabora-MM. ALBERT GAUDRY, BREUIL, CARTAILHAC, ON, DÉCHELETTE, DENIKER, HAMY, LALOY, O, PIETTE, SALOMON REINACH, PRINCE RO-NAPARTE, TOPINARD, VERNEAU, VOLKOV. — 5 fr.; Départements, 27 fr.; Union postale, 28 fr.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

ST-LEGER TONI-ALCALINE

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

GRANULES ANTIMONIO FERREUX
Médication ferro-arsenicale.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillons.

réservée, dans laquelle on fait pénétrer immédiatement tout enfant qui serait *suspect* de maladie contagieuse (toux quinteuse, éruption, fièvre, etc.). Celui-ci ne sera donc pas en contact avec les autres enfants dans la salle d'attente commune : il sera également examiné séparément.

Les enfants sont d'abord pesés nus; ils sont ensuite examinés par le médecin. Celui-ci donne les conseils utiles, relatifs à l'hygiène alimentaire et générale, cherchant autant *à éviter la suralimentation* que le défaut de nourriture. On cherche surtout à faire l'éducation des parents. Toutes les affections qui ne sont pas d'origine gastro-intestinale sont soignées par le médecin habituel de la famille.

A titre d'encouragement, on donne à la mère indigente, qui présente un enfant au sein âgé de moins d'un mois un secours en argent, *qui n'est renouvelable* sous aucun prétexte. Plus tard, si l'enfant est bien portant, parfaitement soigné et présenté très régulièrement, on donne des layettes, des couvertures, des pièces de vêtement, des bons de pain, d'œufs, de viande, de charbon, etc.

Si la mère *ne peut pas nourrir son enfant au sein* (allaitement mixte ou artificiel), le médecin indique le nombre de biberons qui doivent être donnés quotidiennement et la quantité de lait que doit contenir chaque biberon. Ce lait est préparé au dispensaire et chaque jour la mère devra venir chercher le petit panier qui contiendra les différentes rations pour vingt-quatre heures.

Le lait qui doit être distribué est pasteurisé.

Les mères inscrites au Bureau de bienfaisance ont droit à un maximum de 1/2 litre de lait délivré gratuitement chaque jour. Elles paient le surplus de la quantité journalière au prix de revient du lait, soit 0,25 centimes le litre. En cas d'indigence notoire, et reconnue par une enquête, le médecin peut proposer au Comité d'administration la gratuité de la quantité totale du lait, et même d'autres secours s'il le juge utile.

Les mères qui ne sont pas assistées par le Bureau de bienfaisance, et qui présentent leur enfant *très régulièrement* à toutes les consultations, paient le lait à raison de 40 centimes le litre, en bouteilles-biberons dont le nombre et la capacité sont ordonnés par le médecin de la consultation. Elles n'ont droit, sauf indigence complète et reconnue par une enquête, à aucun secours en nature.

Quant aux personnes aisées de la ville, qui désirent se procurer du lait pasteurisé, elles le paient, selon la contenance des bouteilles, un prix variant de 75 centimes à 1 fr. 25 le litre.

Pour assurer la bonne qualité du lait, un cahier des charges très sévère a été imposé au fournisseur.

Durant les trois premiers mois de fonctionnement, 180 enfants ont été inscrits à la consultation.

En résumé, cette partie du Dispensaire d'hygiène sociale est à la fois une consultation de nourrissons et une goutte de lait, avec *obligation de l'assiduité aux visites médicales hebdomadaires*.

* * *

II. Dispensaire antituberculeux. — Le dispensaire antituberculeux, qui forme la seconde partie de l'œuvre, est installé suivant le « type Calmette » : c'est dire que c'est avant tout un « preventorium », et qu'il ne cherche pas à faire de la cure active. Son but principal, presque unique, est de **chercher à éviter la contagion dans la famille et à l'atelier**. En outre, il distribue des secours en nature à ses assistés pauvres, et cherche à leur donner, comme on l'a dit si justement, à défaut de la santé parfaite, un peu de ce bien-être qui leur manque tant.

Le fonctionnement du dispensaire anti-tuberculeux de Douai est analogue à celui du modèle des « preventoriums » type Calmette, le dispensaire Emile-Roux, à Lille. C'est le même mode de surveillance des malades, la même assistan*Le dispensaire est avant tout une* École d'hygiè dans laquelle on apprend aux malades et à l entourage pourquoi et comment on doit s'at quer aux crachats, partant aux bacilles. On l enseigne l'utilité de la bonne hygiène corpore on leur démontre la nécessité de ne faire us que de crachoirs (de poche et d'appartement) p faitement et facilement stérilisables; on leur connaître et comprendre la pratique du nettoya du balayage humide et antiseptique et on pour cela à leur disposition du lysol en solut à 2 pour 100; on désinfecte et on blanchit chaux leurs logements; on lave le linge des lades et de leur famille. Enfin, on donne aux in gents des secours en nature qui, s'ils ne leur p mettent pas de se guérir, les aident et leur p mettent de supporter plus facilement la mis causée par l'impossibilité de travailler. Ces cours en nature (lait, viande, œufs, charbon, loy seront donnés de préférence aux tuberculeux début.

L' « enquêteur ouvrier » visite fréquemm les malades chez eux, s'assurant de la rigoure observation des recommandations hygiéniq faites par les médecins consultants. Les enqu médicale et ouvrière permettent en outre d' blir le « dossier sanitaire » des maisons occup par les assistés.

Les consultations ont lieu deux fois par maine. Chaque malade est vu au moins une par mois, et l'analyse bactériologique des chats est faite, en principe, tous les deux m

Enfin, on ne donne et on n'ordonne aucun dicament.

* * *

III. Fonctionnement. Administration et sources. — Le dispensaire d'hygiène sociale

Adrénaline Clin

(Principe actif des Capsules surrénales).

HÉMOSTATIQUE, VASO-CONSTRICTEUR

LE PLUS PUISSANT

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au millième (1/1000e)

Cette Solution *forte* trouve son emploi surtout dans les interventions chirurgicales. — Le Flacon : 5 fr.

COLLYRE D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

au cinq millième (1/5000e)

Cette Solution *faible* est indiquée en ophtalmologie, soit seule, soit en association avec la *Cocaïne*, l'*Atropine*, l'*Eserine*, etc.

Le Flacon : 4 fr.

SOLUTION D'ADRÉNALINE CLIN (Chlorhydrate)

En **Tubes stérilisés** pour *Injections hypodermiques.*

Titrée à 1/2 milligramme par centimètre cube. — La Boîte : 6 fr.

ADRÉNALINE CLIN Chimiquement pure.

En divisions de cinq centigrammes. — Le Tube : 4 fr.

INDICATIONS
- **OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE** (Ischémie du Champ opératoire);
- **OPHTALMOLOGIE** (Conjonctivites, Glaucomes, Épisclérite, etc.);
- **CHIRURGIE VOIES URINAIRES** (Rétrécissements, etc.)
- **MÉDECINE GÉNÉRALE** (Hémoptysies, Hématémèse, Hémorroïdes, etc.).

CLIN & COMAR, *20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS.*

900

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPT
Phcie, 12 boulevard Bonne Nouvelle, Pa

Douai est situé à peu près au centre de la ville. Ses deux sections, quoique établies dans le même immeuble, sont *absolument distinctes et séparées* : il n'y a aucune autre partie commune que le vestiaire des médecins. Les services médicaux et de consultation ainsi que la salle de pasteurisation du lait occupent un rez-de-chaussée surélevé, avec escaliers, portes d'entrée et salles d'attentes spéciales pour chaque partie. La blanchisserie, des salles de douche et le logement du concierge-enquêteur se trouvent à un étage inférieur.

Le dispensaire est administré par un Conseil d'administration composé de neuf membres (dont un représentant de la Municipalité, un désigné par la Commission du bureau de bienfaisance, et un médecin désigné par ses confrères). Un sous-comité, chargé de la surveillance et de la distribution des secours, est composé d'un administrateur-délégué et des médecins qui font partie du Conseil d'administration.

*
* *

Une telle œuvre a besoin de ressources nombreuses. Une dame généreuse a donné, pour le premier établissement et le début du fonctionnement, une somme de 100.000 francs. Tous nos concitoyens s'unissent pour la féliciter de cette belle action philanthropique. Une autre personne donne 5.000 francs, pendant dix ans. La ville de Douai a accordé une subvention annuelle de 10.000 francs, pendant dix ans également.

D'autres personnes très nombreuses ont aussi fait des dons plus ou moins importants. On a fait appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les bourses, et les unes et les autres ont largement participé à l'accomplissement de cette œuvre de bienfaisance.

P. Paquet,
de Douai,
Ex-Interne des Hôpitaux de Lille.

A travers le Monde

GUINÉE

— La maladie du sommeil est très fréquente en Guinée ; sa fréquence est en relation avec la présence de la mouche tsé-tsé, que l'on rencontre dans les différentes régions de la colonie. Cette mouche semble préférer les bords des marigots, les bas-fonds humides et chauds, les bords des rivières. On en a capturé cependant à 1.080 mètres d'altitude.

CONGO

— Administrateurs et médecins signalent la maladie du sommeil en de nombreux points de la colonie. Elle décime les populations de la côte ; les centres de Loango et de Mayumba sont très atteints. Dans la région de Brazzaville, elle est très connue des indigènes. Il y en a toujours à la mission des sœurs une dizaine de cas provenant du haut pays (Kermorgant). Les populations de Loukouléla, de Lirranga sont décimées.

Cinq cas suivis de quatre décès ont été observés en 1904, à l'hôpital de Libreville. Le médecin de Loango jette le cri d'alarme, la maladie du sommeil faisant de plus en plus de ravages dans la région. Elle sévirait également à l'état épidémique chez les indigènes de la région comprise entre la Kaédi, la Sangha et la frontière allemande, où elle dépeuple des villages entiers.

LIVRES NOUVEAUX

Arb. Lane. — *The operative treatment of frectures.* — 1 vol. de 144 p., avec nombr. fig. Londras, 1905. (The med. publishing C° limd.)

Dans cet ouvrage, qui réunit et complète plusieurs publications antérieures, l'auteur étudie d'abord les modifications qui se produisent dans les extrémités articulaires par suite d'un travail exagéré. Il note ainsi des altérations très nettes dans la colonne vertébrale, l'épaule, le coude, la hanche, le squelette ayant appartenu à des laboureurs, des cordonniers, des portefaix. Puis il traite les altérations des jointures, au niveau des membres atteints de fracture consolidés en position vicieuse. Il fait remarquer que ces altérations sont fréquentes.

Il montre que les opinions classiques sur la réduction parfaite et les excellents résultats obtenus dans les fractures sont absolument erronées.

Après une étude du mécanisme des fractures malléolaires, Lane donne plusieurs radiographies de fractures de Pott (fracture de Dupuytren) traitées par l'intervention et l'enchevillement au moyen de vis métalliques, introduites tantôt par la malléole externe, tantôt par la malléole interne. Il donne également plusieurs excellents résultats de fractures obliques de jambe, suturées soit avec des fils d'argent, soit avec des vis, soit par ces deux moyens. Lane représente plus loin deux très beaux résultats de suture à la suite de fracture du fémur. Dans un cas, il s'agissait d'une fracture du corps du fémur à plusieurs fragments ; Lane réduisit le tout et le maintint par cinq fils d'argent ; la radiographie, faite quatre mois après l'opération, montre un résultat parfait. Il en est de même d'une fracture susecondylienne du fémur opérée et fixée par trois agrafes.

Lane passe ensuite aux fractures du membre supérieur et figure plusieurs bons résultats de suture.

Un chapitre est consacré au traitement des pseudarthroses avec radiographies de nombreux succès.

L'ouvrage se termine par la technique de l'auteur. Pour lui, l'âge n'est pas une contre-indication, et il a obtenu d'excellents résultats chez des vieillards. Chez les alcooliques, l'opération est plus grave et les os sont souvent friables. Lane insiste sur les soins d'asepsie, qui doivent être très rigoureux : il ne faut pas toucher la plaie, et il faut l'empêcher de toucher aux lèvres de l'incision cutanée ; il faut éviter qu'une portion d'instrument ayant été en contact avec la peau du chirurgien ou celle du malade pénètre dans la plaie. Pas de lavages antiseptiques. Préparation de la peau plusieurs jours auparavant. Faire de longues incisions. Pour maintenir la coaptation, Lane emploie soit le fil d'argent, soit des vis métalliques, soit le premier type des agrafes de Jacoël.

Ch. Dujarrier.

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans la thérapeutique anti-neurasthénique.

Dans le traitement de la neurasthénie, le praticien doit employer certains médicaments reconstituants qui stimulent l'organisme général. Les glycéro-phosphates, les cacodylates, semblent avoir fait leur temps ; les formiates eux-mêmes ont donné souvent de sérieux mécomptes. Actuellement, la mode est à l'ibogaïne, nouvel alcaloïde tiré d'une plante du Congo, l'iboga. En effet, les nègres de la côte occidentale de l'Afrique mâchent les racines d'une plante nommé iboga, toute les fois qu'ils veulent fournir une ration supplémentaire de travail. C'est ainsi que Ed. Landrin a été amené à étudier l'iboga et à en retirer un principe nouveau qu'il a dénommé ibogaïne. Cet alcaloïde est un névrosthénique de premier ordre, en même temps qu'il est toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On l'administre sous forme de Dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour), dont la formule est due au Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Le Flacon : 4 fr. 50 *franco.*

ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS

IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.
Le Flacon : 5 fr. *franco.*

DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL
1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — 1 à 6 cuillerées à dessert par jour. — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE
1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — 2 à 8 Comprimés par jour. — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades ; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la
TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est **entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

Mg.O. **HOPOGAN** — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN — USAGE EXTERNE Zn.O.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFAÇONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

Indications Thérapeutiques : Celles du **Phosphore** métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE ANÉMIE CÉRÉBRALE SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OYO-LÉCITHINE BILLON

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde**
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée,** celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

FERMENTS *(COLLOÏDES)* **MÉTALLIQUES**
ADRIAN
Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.
SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR.**
Diminue les **SÉCRÉTIONS.**
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS.**
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ADRIAN-PARIS
DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS
GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU
ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ
Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.
ADRIAN-PARIS

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE
Application de la Méthode **JOULIE**
LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN
0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.
9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS
ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison L. FRERE, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. | Pituites. — Diarrhée.
Flatulence. | Dysenterie.
Acidités. | Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE CHARBON DE BELLOC

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler.
(*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19 rue Jacob Paris**

SIROPS IODURÉS DE J. P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-Saint-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉRITE AGRICOLE. — *Chevalier.* — MM. Grimal, à Alger; Carton, médecin-major de 1re classe à la Goulette (Tunisie).

Médecins adjoints des asiles d'aliénés. — Le *Journal officiel* vient d'enregistrer un décret présidentiel réglant les conditions du recrutement des médecins adjoints des asiles d'aliénés.

Les nominations se feront au concours.

Les candidats devront être Français et docteurs en médecine d'une des Facultés de l'État, avoir satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée et ne pas avoir trente-trois ans révolus le 1er Janvier qui précède le concours.

Ils devront justifier d'un stage de deux années au moins, soit comme internes dans un asile public ou privé consacré au traitement de l'aliénation mentale, soit comme chefs de clinique ou internes des hôpitaux nommés au concours.

Leur demande devra être adressée au ministre de l'Intérieur, qui leur fera connaître si elle est agréée et s'ils sont admis à prendre part au concours.

Cette demande sera accompagnée de l'acte de naissance du postulant, de ses états de services, d'un exposé de ses titres, d'un résumé restreint de ses travaux, du dépôt de ses publications, ainsi que des pièces faisant la preuve de son stage et de l'accomplissement de ses obligations militaires.

Les épreuves seront toutes subies sous le contrôle de l'inspecteur général président.

Elles seront au nombre de six, savoir :

1° Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats; le maximum des points sera de 30.

2° Une question écrite portant sur l'organisation des asiles d'aliénés publics et sur la législation des aliénés, pour laquelle il sera accordé deux heures.

Le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être écrites lisiblement et porter une devise.

Cette devise sera reproduite avec le nom du candidat, et mise par celui-ci sous enveloppe cachetée.

3° Une épreuve sur titres; le maximum des points sera de 10 pour cette épreuve et les points devront être donnés lors de la correction des épreuves écrites. Il sera tenu compte de ces points en vue de l'admissibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont éliminatoires.

4° Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en général, pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition.

Le maximum des points sera de 20.

5° Une épreuve clinique orale. Cette épreuve portera sur un seul malade. Il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de l'aliéné, y compris le temps de réflexion et vingt minutes d'exposition.

Le maximum des points sera de 20.

6e Une épreuve clinique écrite. Cette épreuve portera sur un seul malade, qui sera examiné au point de vue médical et au point de vue médico-légal. Il sera accordé au candidat vingt minutes pour l'examen du malade et une heure pour la rédaction d'une consultation écrite.

Le maximum des points sera de 20.

Les cadres et traitements des directeurs médecins, médecins en chef et médecins adjoints des asiles publics d'aliénés sont établis ainsi qu'il suit :

1° *Directeurs médecins.*

Classe exceptionnelle	8.000 francs.
1re classe	7.000 —
2e classe	6.000 —
3e classe	5.000 —

2° *Médecins en chef.*

Classe exceptionnelle	8.000 francs.
1re classe.	7.000 —
2e classe	6.000 —
3e classe	5.000 —

3° *Médecins adjoints.*

Classe exceptionnelle	4.000 francs.
1re classe.	3.500 —
2e classe..	3.000 —

A ces traitements s'ajoute la jouissance des avantages en nature déterminés par le règlement (logement, chauffage, éclairage).

Les avancements de classe pourront être accordés par le ministre, savoir :

Aux directeurs médecins et médecins en chef, après trois ans de stage au minimum dans la classe inférieure;

Aux médecins adjoints, après deux ans au minimum dans la classe précédente.

Service de santé de la marine. — Les médecins de 2e classe de la promotion du 1er Septembre 1906 sont attachés aux ports ci-après, savoir : Au port de Cherbourg, MM. Quentel, Subra de Salafa et Lutaud. — Au port de Brest, MM. Le Berre, Bouthillier, Delahet et Bodet. — Au port de Lorient, MM. Potel, Plazy, Geoffroy et Badin. — Au port de Rochefort, M. Bourrut-Lacouture. — Au port de Toulon, MM. Robin et Brochet.

Corps de santé coloniale. — Sont nommés : en Cochinchine, MM. Cavazza, médecin-major de 2e classe; Duperron, Collin, médecins-majors de 1re classe; Henafi, médecin principal de 1re classe, qui remplira les fonctions de sous-directeur du service de santé de l'Indo-Chine, à Saïgon; Fortoul, médecin principal de 2e classe.

Au Tonkin, MM. Cambours-Mouflet, médecin-major de 1re classe; Bouillet, Lecomte, médecins-majors de 2e classe.

A Madagascar, M. Lafaye de Michaux, médecin-major de 1re classe.

En Afrique occidentale, MM. Rousselot-Bénaud, médecin-major de 1re classe; Marzin, médecin-major de 2e classe; Deunff, médecin aide-major de 1re classe.

A la Martinique, M. Garnier, médecin principal de 2e classe, qui remplira les fonctions de directeur du service de santé du groupe des Antilles à la Martinique.

En France, MM. Bonain, Parazols, médecins-majors de 2e classe; Esserteau, Lucas, Passa, médecins aides-majors de 1re classe.

— M. le médecin-major de 2e classe Germain, et MM. les médecins aides-majors de 1re classe Peltier et Lévier sont désignés pour servir à la Guyane.

— M. le médecin-major de 2e classe Bernard est mis à la disposition de M. le ministre des Colonies, pour faire partie, dans la position d'activité, hors cadres, de la mission de délimitation de la frontière franco-siamoise.

Une épidémie d'érysipèle. — En raison d'une épidémie d'érysipèle, la caserne Abel-Douay, à Draguignan, vient d'être évacuée et les troupes qui l'occupaient sont cantonnées au champ de manœuvres.

La lutte contre le saturnisme. — M. le professeur Armand Gautier vient de soumettre au Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine un rapport sur les cas de saturnisme observés au cours de ces trois dernières années.

D'après ce document, comparativement à 1903, le nombre des saturnins aurait presque doublé en 1904, et, pour 1905, il serait plus du double de celui de 1904!

Comme conclusion, M. Gautier réclame la suppression de la céruse dans les travaux intérieurs, mais en ce qui concerne les travaux extérieurs, il déclare, pour formuler une opinion, vouloir attendre que la commission compétente, nommée par le ministre du Commerce, ait déposé son rapport.

Ecoles nationales vétérinaires. — Liste des candi-

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou ndispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour.
de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert —
de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ÉCHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des Dr JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE-MERCK
IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

INSTITUT DE THÉRAPEUTIQUE PHYSIQUE
D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

DYSPEPTINE HEPP
Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL LINIMENT | L'ULMARÉINE BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

dats admis à subir les épreuves orales du concours d'admission aux écoles nationales vétérinaires.

A la préfecture de Rennes, le 1er Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Brault, Comby, Constantin, David, Defois, Delanoë, Desjacques, Halgand, Le Boucher, Le Couls, L'Hostis, Le Quellec, Mahé, Pochet, Verbarne.

A la préfecture d'Angoulême, le 3 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Bouffonnais, Cantet, Cassin, Chazeau, Couderc, Deschamps, Dupuis, Gayot, Laguionie, Lamand, Lartigaut, Paluteau, Viallet.

A l'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, le 5 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Bière, Boucays, Bousquet (Paul), Bresson, Brunet, Bugeaud, Calvel, Cambau, Carrière, Cavayé, Chabert, Charles (Raymond), Cot, Enjarlan, Fébrico, Fonrouge, Fourcade, Ladarré, Lalanne, Laporte, Laspalles, Lavergne, Lieu, Lombia, Maillet, Mercier, Montégut, Pène, Pérès, Rieussec, Robardey, Soulié, Vital.

A l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, le 8 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Besancenot, Blain, Broc, Brocard, Bruyère, Carray, Chaix, Danillon, Decantes, Dusserre, Euzéby, Eyraud, Granon, Guillot (Marcel), Joubert, Jung, Lacroix, Léoret, Ménétrey, Ott, Péronnet, Raspail, Roux, Sollier, Vaton, Verdin, Verne.

A la préfecture de Châlons, le 10 Septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Coppey, Dailly, Désandré, Gauthier, Gérôme, Lepointe, Louvot, Renson, Robert, Sellier.

A l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort, le 12 septembre 1906, à 8 heures du matin, MM. Ancillon, Aubry, Ballière, Barbier, Barotte, Barrier, Blanchard, Blondeau, Bossut, Boucaud, Boué, Brenet, Catel, Cayet, Caziot, Dacier, Deglaire, Delbé, Desruisseaux, Dioclès, Doré, Dorotte, Douchez, Duhamel, Fontaine, Gavinet, Gillet, Guyonnet, Habert, Jacoutot, Josselin, Lagriffoul, Legentilhomme, Lénel, Lominet, Lory, Malvezin, Marchon, Mariette, Mathieu, Morisot, Mosnier, Neuville, Noël, Normand, Pansier, Péan (Charles), Perriot, Petiot, Pilatre-Jacquin, Pillon, Ponnelle, Prévost, Puybertier, Roos, Rousseau, Rué, Servant, Thubois, Treffandier, Varichon, Veluet, Vilault, Vivet.

IIIe Congrès international pour la répression de la traite des blanches (Paris, 22-26 Octobre 1906). — Ce Congrès, sous le patronage du président de la République, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, doit se réunir à Paris du 22 au 24 Octobre 1906.

Les cotisations au Congrès doivent être envoyées à M. Loys Brueyre, trésorier de l'Association française, 10, rue Pasquier, Paris (VIIIe arrondissement) Les Comités nationaux sont priés de faire connaître avant le 1er Septembre le nom de leurs délégués et d'envoyer à l'adresse ci-dessus les cotisations correspondantes.

Les chimistes et l'éclairage au gaz en 1847. — A la dernière séance de la Société française d'Histoire de médecine, M. le professeur R. Blanchard a fait une communication sur un curieux rapport inédit d'Orfila, J.-B. Dumas, Chomel et du baron Thénard (1847).

Ces savants avaient été consultés par le Ministre de l'Instruction publique sur le rejet ou l'emploi du gaz pour l'éclairage des bibliothèques.

La Commission conclut au rejet : 1° Parce que le gaz pouvait vicier l'atmosphère des salles de lecture *et la rendre irrespirable*; 2° parce qu'il pouvait être cause d'explosions; 3° *parce qu'il pouvait causer des ophtalmies « scrofuleuses »*; enfin 4° *parce qu'il risquait de détériorer les reliures des livres !*

Hôpitaux de Bayonne. — La place d'interne de l'hôpital de Bayonne est vacante à partir du 1er Novembre prochain. La Commission administrative désire confier ce poste à un étudiant de 4e année.

Les conditions de service sont les suivantes : logé, chauffé, éclairé et nourri, avec un traitement de 600 francs. Si le titulaire désire prendre ses repas en ville, le traitement est fixé à 1.200 francs.

Étranger.

XVIIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de langue française. — Le prochain Congrès aura lieu en 1907 à Genève et Lausanne, sous la présidence du professeur Prévost (de Genève).

Les questions proposées sont : 1° *Psychiatrie* : « Psychoses périodiques » (Rapporteur : M. Antheaume). — 2° *Neurologie* : « Définition et nature de l'hystérie (Rapporteur : M. H. Claude). — 3° *Médecine légale* : « Expertise médico-légale et responsabilité » (Rapporteur : M. Gilbert Ballet).

Il est institué un Comité permanent des Congrès des aliénistes et neurologistes, composé de six membres, renouvelable par tiers tous les deux ans, et d'un secrétaire-trésorier.

Les six membres sont : MM. Crocq, Giraud, Régis, Arnaud, Raymond et Vallon. Le secrétaire est M. H. Meige.

Le président sortant, M. Grasset, fait de droit partie du Comité pendant l'année suivante.

Une Société belge de radiologie. — Les médecins s'occupant d'électricité médicale, de radiologie et de radiothérapie en Belgique viennent de décider la fondation d'une Société belge de radiologie.

CONCOURS

École de médecine de Caen. — Un concours s'ouvrira, le 18 Mars 1907, devant l'École supérieure de pharmacie de l'Université de Paris pour l'emploi de suppléant de la chaire de pharmacie et matière médicale à l'École préparatoire de médecine et de pharmacie de Caen.

Le registre d'inscription sera clos un mois avant l'ouverture dudit concours.

RENSEIGNEMENTS

Revision du programme de l'externat faite du 5 Septembre au 5 Octobre par interne des hôpitaux. — 2 conférences par semaine. Droit d'inscription : 40 francs. S'inscrire chez le concierge de la Charité.

M. Moreau, interne à la Pitié, fera du 1er Septembre jusqu'au moment du concours de l'externat et pendant toute la durée du concours des conférences de revisions. Pour renseignements s'adresser à la salle de garde en médecine de la Pitié tous les jours de 2 heures à 3 heures.

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens

Demandez le Catalogue :

MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.

La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40 0/0.

Huile au Calomel à 0,05c par centimètre cube.

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

MASSON et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

Traité élémentaire de Clinique médicale

par G.-M. Debove, doyen de la Faculté de médecine de Paris, professeur de Clinique médicale, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, et A. Sallard, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. grand in-8° de 1296 pages, avec 275 figures, relié toile. **25** fr.

Traité élémentaire de Clinique thérapeutique

par le Dr Gaston Lyon, ancien chef de Clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris. *Sixième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8° de 1700 pages, relié toile . . . . . **25** fr.

Formulaire thérapeutique

par MM. G. Lyon, ancien chef de Clinique à la Faculté de médecine, et P. Loiseau, ancien préparateur à l'École supérieure de Pharmacie, avec la collaboration de E. Lacaille, assistant à la Clinique médicale de la Faculté de l'Hôtel-Dieu; MM. Marchais et Paul-Émile Lévy, anciens internes des hôpitaux de Paris. *Quatrième édition, revue.* 1 vol. in-18 tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. **6** fr.

Traité de Chirurgie d'Urgence

par Félix Lejars, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, membre de la Société de chirurgie. *Cinquième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8°, de VIII-1144 pages, illustré de 904 figures dans le texte et 20 planches hors texte, relié toile . . . . . **30** fr.

Précis d'Obstétrique

par M. Ribemont-Dessaignes, agrégé, accoucheur de l'hôpital Beaujon, membre de l'Académie de médecine, et G. Lepage, agrégé, accoucheur de l'hôpital de la Pitié. *Sixième édition, entièrement refondue.* 1 vol. gr. in-8° de XVI-1408 pages, avec 568 fig. dans le texte, relié toile. **30** fr.

Traité de Microscopie clinique

par le Dr Deguy, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de laboratoire à l'hôpital des Enfants-Malades, et A. Guillaumin, docteur en pharmacie, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. très grand in-8° de VIII 427 pages, illustré de figures dans le texte et de 93 planches hors texte en couleurs. Relié toile. . . . . **50** fr.

Traité de Gynécologie clinique opératoire

par S. Pozzi, professeur de gynécologie à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Broca, membre de l'Académie de Médecine. *Quatrième édition, revue et augmentée*, avec la collaboration de F. Jayle. 2 vol. grand in-8°, reliés toile.

Tome I. 1 vol. grand in-8° de XV-765 pages, avec 526 figures dans le texte, relié toile. . . . . **20** fr.

La Pratique Dermatologique

Traité de Dermatologie appliquée, publié sous la direction de Ernest Besnier, L. Brocq, L. Jacquet. 4 vol. très grand in-8° formant ensemble 3870 pages, illustrés de 823 figures en noir et de 89 planches hors texte en couleurs. Reliés toile . . . . . **156** fr.

Manuel élémentaire de Dermatologie topographique régionale

par R. Sabouraud, chef du laboratoire de la ville de Paris à l'hôpital Saint-Louis. Paris, 1905. 1 vol. gr. in-8 avec 231 figures dans le texte. Broché, **15** fr.; relié toile anglaise . . . . . **16** fr.

Glossaire médical illustré

par L. Landouzy, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Laënnec, membre de l'Académie de Médecine, et F. Jayle, chef de clinique gynécologique à l'hôpital Broca. Paris, 1902. 1 vol. in-8°, avec 426 figures et 5 cartes en couleurs. Broché. **16** fr. Cartonné . . . . . **18** fr.

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0 gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0 gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates,* « *Phosphore organique, etc.).*

« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : *1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.*

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.